

Envidor®

Envidor es un producto acaricida que contiene spirodiclofen, sustancia activa perteneciente a la nueva clase química de los derivados de ácido tetrónico. Aplicado en pulverización foliar, Envidor controla eficazmente infestaciones de ácaros tetraníquidos como los ácaros rojos (Panonychus ulmi y P. citri) y la araña roja común (Tetranychus urticae) en cítricos y vid, y ácaros eriófidos como Colomerus vitis y Calepitrimerus vitis en vid

Aplicaciones autorizadas

Dada la elevada persistencia de Envidor, y teniendo en cuenta que las mejores eficacias se obtienen cuando se dirige a los primeros estadios larvarios de los ácaros, el tratamiento con Envidor deberá realizarse, en general, al inicio de las infestaciones, para limitar el desarrollo de nuevas generaciones de ácaros.

Aplicar en pulverización normal en los siguientes cultivos:

- Cítricos: contra ácaro rojo (Panonychus citri) y araña roja común (Tetranychus urticae), realizar un único tratamiento a la aparición de la plaga, desde la caída de los pétalos hasta la maduración del fruto, a la dosis del 0,02%.
- Viñedo (excepto en parrales de vid): aplicar al inicio de la brotación (5ª hoja desplegada) contra eriófidos (Colomerus vitis y Calepitrimerus vitis), o bien a la aparición del ácaro rojo (Panonychus ulmi) ó araña roja común (Tetranychus urticae) desde la caída de pétalos hasta la maduración de las uvas, respetando siempre el plazo de seguridad de 14 días, en ambos casos a la dosis del 0.04%.

Plazo de seguridad

14 días en todos los cultivos autorizados.

Envases: 1 L.

Materia activa: 24% p/v spirodiclofen

Tipo de preparado: SC (suspensión concentrada)

Nº de registro: 23.972

Clasificación toxicológica: Xn, ----.