

SUPRA® ENGORDE MAX



Ficha Técnica

► INFORMACIÓN GENERAL:

SUPRA® ENGORDE MAX es un fertilizante líquido, elevado en potasio y enriquecido con aminoácidos, extractos orgánicos y hormonas vegetales; es una formulación coloidal que mejora la asimilación y la transportación del potasio hacia las áreas de consumo de este elemento, en las etapas fenológicas de alta exigencia del mismo, como lo es el llenado del fruto. El uso de este coadyuva a mejorar el rendimiento de los cultivos en calidad y cantidad y al mismo tiempo induce condiciones para resistir situaciones climáticas adversas y tolerar de mejor manera presiones patogénicas. Se aplica de manera foliar o dirigido al suelo y/o mediante el riego.

► COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Potasio Coloidal (K ₂ O)	15 %
Azufre Coloidal (S)	2.5 %
Fulvato de Potasio	2 %
Fitohormonas (Citocininas)	200 ppm

► BENEFICIOS:

- Fertilizante coloidal elevado en potasio.
- Formulado con sistemas coloidales.
- Ofrece rápida asimilación en la planta.
- Enriquecido con aminoácidos y extractos orgánicos.
- Puede utilizarse de manera foliar, en drench, en fertirrigación e hidroponía.





SUPRA® ENGORDE MAX

Ficha Técnica

► RECOMENDACIONES DE USO:

USO FOLIAR

Cultivo	Dosis (L/Ha)	Momento de aplicación
Jitomate, Tomate, Chile, Pepino, Calabacita, Melón, Sandía	2 a 3	Desde la formación del primer fruto hasta la maduración.
Cebolla, Ajo	2 a 3 L/Ha	Desde el inicio del ensanchamiento del bulbo, hasta su completo desarrollo con intervalos de 7 a 10 días
Papa	5 a 10	A partir de la cuarta semana de emergida, aplicar 5 L/ha durante todo el ciclo del cultivo en combinación con las aplicaciones de fungicidas. En caso de contar con fertirriego se puede alternar con aplicaciones de 10 L/ha.
Plátano, Banano, Papaya, Aguacate, Café	0.5 a 1 L / 100 L de agua	Durante las etapas de llenado, maduración y coloración del fruto.
Cítricos	0.4 a 0.8 L / 100 L de agua	Durante las etapas de llenado, maduración y coloración del fruto.
Lechuga, Brócoli	1.5 a 3	Desde 5-6 semanas después del trasplante, hasta 8 días previos a la cosecha.
Ornamentales	0.4 a 1 L / 100 L de agua	En pre y post floración.
Frijol, Soya, Chícharo, Haba	1.5 a 3	Aplicar en pre floración.
Maíz, Sorgo, Trigo, Arroz, Cebada, Avena	1.5 a 3	Aplicar entre 20 a 40 días después de la emergencia.

USO AL SUELO

Cultivo	Recomendaciones
Jitomate, Tomate, Chile, Pepino, Calabacita, Melón, Sandía.	De 2 a 3 aplicaciones al mes desde la formación de frutos hasta completar 20 a 30 L/ha.
Cebolla, Ajo	Aplicar de 3 a 5 L/Ha; al inicio del ensanchamiento del bulbo, hasta su completo desarrollo con intervalos de 7 a 10 días
Cítricos	De 1 a 3 aplicaciones en las etapas de llenado y maduración del fruto, hasta completar 15 a 30 L/ha.
Plátano, Banano, Papaya, Aguacate, Café	De 1 a 3 aplicaciones en las etapas de llenado y maduración del fruto, a una dosis de 3 a 5 L/ha.

** Intervalo de seguridad en días entre última aplicación y cosecha: Ninguno





SUPRA® ENGORDE MAX

Ficha Técnica

▶ APLICACIÓN:

Agite el contenido del envase y ábralo cuidadosamente. Realizar en un recipiente con agua una pre mezcla con la dosis a utilizar del producto, para posteriormente vaciarla al tanque de mezcla agitando constantemente.

SUPRA® ENGORDE MAX es un fertilizante para corregir y prevenir deficiencias de potasio. Su aplicación puede hacerse de manera foliar y al suelo.

ADVERTENCIAS:

SUPRA® ENGORDE MAX es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos; sin embargo, es conveniente efectuar una prueba previa antes de hacer el mezclado.

De preferencia se deben evitar las mezclas con productos que contengan Magnesio (Mg) y Calcio (Ca).

FITOTOXICIDAD:

SUPRA® ENGORDE MAX, no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados y bajo la dosis recomendada.

RIESGOS:

Riesgos para las personas: **SUPRA® ENGORDE MAX**, es un producto no tóxico, no representa peligro de intoxicación, bajo condiciones normales de uso.

Riesgo para las abejas: Virtualmente no tóxico

Riesgo para las aves: Prácticamente no tóxico

Riesgo para los peces: No tóxico

La información contenida en esta Ficha Técnica, se proporciona con buenas intenciones, pero no constituye una garantía o compromiso de responsabilidad.

