

ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS			
TIPO DE AGROINSUMO: Insecticida y/o acaricida agrícola			
NOMBRE COMERCIAL : FOLIMAT®			
FORMULACION: Líquido miscible	pH DE LA FORMULACIÓN: 2.8 a 3.8 (1% en agua)	COLOR: Café claro	SOLUBILIDAD EN AGUA: Misible
<b>COMPOSICIÓN PORCENTUAL</b> <b>Ingrediente activo</b> Ometoato 2-dimetoxifosfinoiltio-N-metilacetamida ..... 70.0 (Equivalente a 800 g de i.a./L a 20°C) <b>Ingredientes inertes</b> Solvente y compuestos relacionados ..... 30.0 Total: ..... 100.0		<b>PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA FORMULACIÓN:</b> Ometoato <b>FAMILIA QUIMICA:</b> Organofosforados <b>FORMULA QUIMICA:</b> $C_5H_{12}NO_4PS$	
<b>MODO DE ACCIÓN:</b> FOLIMAT® es un insecticida y/o acaricida organofosforado sistémico con actividad insecticida y acaricida por ingestión y contacto sobre insectos chupadores, insectos masticadores y ácaros, incluso ácaros resistentes, presentado en forma de líquido miscible para aplicar. FOLIMAT® actúa inhibiendo la colinesterasa y afectando el sistema nervioso central.			
CATEGORÍA DE PELIGRO: 2 PELIGRO	RESIDUALIDAD: Altamente	NÚMERO DE REGISTRO: RSCO-INAC-0151-001-012-070	
<b>USOS AUTORIZADOS:</b>			
Cultivos	Plagas	Dosis ml/ha	Recomendaciones
Frijol (SL)	Pulgones ( <i>Aphis</i> sp), Chinchas ( <i>Lygus</i> sp), Chicharrita ( <i>Empoasca spp</i> ), Minador de la hoja ( <i>Liriomyza</i> sp), Pulga saltona ( <i>Epidrix</i> sp), Trips ( <i>Hercotrips phaseoli</i> ), Mosquita blanca ( <i>Traeuodes vaporarium</i> ), Araña roja ( <i>Tetranychus</i> sp), Conchela ( <i>Epilachna varivestis</i> )	400 a 600	Inicie las aplicaciones cuando se observen los primeros individuos de la plaga y repita cuando lo considere necesario.
Maíz (14) Sorgo (28)	Araña roja ( <i>Oligonychus mexicanus</i> ), Pulgones ( <i>Rhopalosiphum maidis</i> ), Chicharritas ( <i>Dalbulus maidis</i> , <i>D. elimatus</i> ), Trips ( <i>Frankliniella</i> sp), Mosca midge ( <i>Contarinia sorghicola</i> ), Chinchas ( <i>Leptodictya tabida</i> , <i>Blissus leocopterus</i> , <i>Nezara viridula</i> )	400 a 600	Inicie las aplicaciones cuando se observen los primeros individuos de la plaga y repita cuando lo considere necesario.
Nabo (7)	Pulgones ( <i>Aphis gossypi</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Brevicoryne brassicae</i> ), Minador ( <i>Liriomyza</i> sp), Chicharritas ( <i>Empoasca spp</i> ), Pulgas saltonas ( <i>Phyllotreta</i> sp, <i>Psallus seriatus</i> ), Trips ( <i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i> )	500 a 600	Inicie las aplicaciones cuando se observen los primeros individuos de la plaga y repita cuando lo considere necesario.
Papa (SL)	Pulgones ( <i>Myzus persicae</i> ), Pulga saltona ( <i>Epidrix</i> sp, <i>Chaetocnema</i> sp), Minador de la hoja ( <i>Liriomyza munda</i> ), Trips ( <i>Frankliniella</i> sp), Mosquita blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> ), Araña roja ( <i>Tetranychus</i> sp), Chicharrita ( <i>Eutettix tenellus</i> , <i>Empoasca</i> sp)	600 a 900	Inicie las aplicaciones cuando se observen los primeros individuos de la plaga y repita cuando lo considere necesario.
Tabaco (21)	Pulga saltona ( <i>Epidrix spp</i> ), Chinchas ( <i>Cytopeltis notatus</i> , <i>Euschistus variolarius</i> ), Mosquita blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> ), Trips ( <i>Thrips tabaci</i> ) Pulgones ( <i>Myzus persicae</i> )	500 a 600	Inicie las aplicaciones cuando se observen los primeros individuos de la plaga y repita cuando lo considere necesario.
Trigo (60)	Pulgones ( <i>Macrosiphum avenae</i> , <i>Rhopalosiphum rufiabdominales</i> , <i>R. maidis</i> , <i>Schizaphis graminum</i> ) Araña café ( <i>Petrobia latens</i> )	350 a 500	Inicie las aplicaciones cuando se observen los primeros individuos de la plaga y repita cuando lo considere necesario.
( ) Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y la cosecha. (SL) Intervalo de seguridad Sin Límite. Tiempo de reentrada: 24 horas después de aplicado el producto.			
<b>RECOMENDACIONES ESPECIFICAS:</b> Lea detenidamente la etiqueta del producto y siga las indicaciones de uso.	<b>PRESENTACIONES COMERCIALES:</b> Envase de 500 ml Envase de 1 L	<b>RESPONSABLE DEL PRODUCTO:</b> Arysta LifeScience México, S.A. de C.V. Blvd. Jesús Valdés Sánchez No. 2369 Col. Europa, C.P. 25290. Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México. Tel. 01 844 438 05 00.	